

SEZNAM KURILNIH NAPRAV NA LESNO BIOMASO

ZA JAVNI POZIV 74SUB-OB19, 65OB19 in 82FS-PO20

Osvežen 19. 3. 2021

SEZNAM JE V PRIPRAVI, preverjamo skladnost naprav s pogoji javnega poziva.

Seznam kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavb je izključno informativne narave z namenom informirati zainteresirano javnost, katera naprava izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in za katere ima Eko sklad j.s. vso potrebno tehnično dokumentacijo, s katero je izkazano izpolnjevanje pogojev.

Opozarjamo, da je izbira proizvajalca naprave v izključni odgovornosti posameznika, ki bo proizvajalca in napravo izbral in se prijavil na ta javni poziv.

Prav tako si pridržujemo pravico, da objavljeni seznam kadarkoli spremenimo ali ga odstranimo z naše spletne strani.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA UVRSTITEV NA SEZNAM:

- za kotel na lesno biomaso dokumentacijo sklado z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189;
- za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), merilno poročilo pri Evropski komisiji priglšenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011, skladno s standardom SIST EN 14785:2006.

TEHNIČNI POGOJI ZA VPIS KURILNE NAPRAVE NA SEZNAM

Za kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 se zahteva, da :

- sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %;
- sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m³ za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m³ za kotle z ročnim polnjenjem;
- sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m³ za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m³ za kotle z ročnim polnjenjem;

Za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) se zahteva:

- izkoristek pri nazivni toplotni moči večji ali enak 91,0 %;
- vrednost emisij prašnih delcev manjša od 18,0 mg/m³.
- vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 250,0 mg/m³.

V primeru vgradnje kotla, katerega nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, mora kotel izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo njegovo ustreznost. Ti kotli se ne vpisujejo na informativni seznam.

Skrbnik seznama: Primož Krapež (pkrapez@ekosklad.si)

KOTLI NA POLENA

Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigraven hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Prigraven hranilnik je lahko večji od navedene velikosti v tabeli, manjši pa je lahko za največ 3 %.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST HRANILNIKA [l]
ATMOS	DC 15 GS	15,0	80,0	237,0	13,0	553,5
ATMOS	DC 18 S	20,0	79,0	163,0	16,0	778,5
ATMOS	DC 25 GD	25,0	81,0	181,0	14,0	1003,5
ATMOS	DC 30 GD	30,0	80,0	39,0	14,0	1228,5
ATMOS	DC 40 GD	40,0	79,0	129,0	13,0	1679,0
ATMOS	DC 70 GSX	70,0	80,0	285,0	12,0	3028,5
ATTACK	SLX25 LAMBDA	25,0	80,0	233,0	14,0	1062,0
ATTACK	SLX30 LAMBDA	30,0	80,0	226,0	16,0	1260,0
ATTACK	SLX35 LAMBDA	35,0	80,0	219,0	18,0	1458,0
ATTACK	SLX25 PROFI	25	80,0	147,0	16,0	1050,0
ATTACK	SLX30 PROF	30	80,0	164,0	9,0	1280,0
ATTACK	SLX35 PROFI	35	80,0	164,0	9,0	1460,0
BIODOM	BIODOM LX 25	25,0	80,0	279,0	14,0	1003,5
BIODOM	BIODOM X 18	18,0	80,0	164,0	28,0	689,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST HRANILNIKA [l]
CENTROMETAL	BIOTEC - L 25	25,0	80,0	244,0	15,0	1004,0
CENTROMETAL	BIOTEC - L 32	32,0	80,0	230,0	16,0	1395,0
CENTROMETAL	BIOTEC - L 34	34,0	81,0	226,0	17,0	1409,0
CENTROMETAL	BIOTEC - L 45	45,0	81,0	204,0	19,0	1409,0
CENTROMETAL	BIOTEC - L 46	46,0	81,0	204,0	19,0	1949,0
CENTROMETAL	BIOTEC - C 25	25,0	80,0	158,0	22,0	1004,0
CENTROMETAL	BIOTEC - C 31	31,0	80,0	146,0	22,0	1274,0
CENTROMETAL	BIOTEC - C 35	35,0	80,0	138,0	22,0	1454,0
CENTROMETAL	BIOTEC - C 45	45,0	80,0	117,0	22,0	1904,0
EFFECTA	EFFECTA LAMBDA 35	35,0	81,0	97,0	17,5	1454,0
ETA	SH 20	20,0	78,0	84,0	21,0	778,5
ETA	SH 20P	20,0	78,0	84,0	21,0	778,5
ETA	SH 30	28,9	78,0	37,0	19,0	1179,0
ETA	SH 30P	28,9	78,0	37,0	19,0	1179,0
ETA	SH 50	49,9	78,0	27,0	20,0	2124,0
ETA	SH 50P	49,9	78,0	27,0	20,0	2124,0
ETA	SH 60	57,8	78,0	24,0	24,0	2479,5
ETA	SH 60P	57,8	78,0	24,0	24,0	2479,5

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST HRANILNIKA [l]
ETIKS	BIOMATIK UP 25	25,0	80,0	222,0	23,0	1003,5
FRÖLING	S4 TURBO 34	34,0	81,0	21,0	18,0	1408,5
FRÖLING	S4 TURBO 40	40,0	81,0	82,0	16,0	1678,5
FRÖLING	S4 TURBO 60	60,0	80,0	86,0	27,0	2578,5
HARGASSER	Smart-HV 17	17,0	80,0	28,0	12,0	643,5
HARGASSER	Smart-HV 20	20,0	80,0	40,0	14,0	751,5
HARGASSER	Smart-HV 23	23,0	80,0	41,0	18,0	913,5
HERZ	FIRESTAR 20 LAMBDA	20,0	81,0	34,0	12,0	778,5
HERZ	FIRESTAR 20 DE LUXE	20,0	81,0	34,0	12,0	778,5
HERZ	FIRESTAR 30 LAMBDA	30,0	81,0	32,0	11,0	1228,5
HERZ	FIRESTAR 30 DE LUXE	30,0	81,0	32,0	11,0	1228,5
HERZ	FIRESTAR 40 LAMBDA	40,0	80,0	32,0	11,0	1678,5
HERZ	FIRESTAR 40 DE LUXE	40,0	80,0	32,0	11,0	1678,5
KWB	Classicfire CF2 18	18,3	79,0	77,0	10,0	702,0
KWB	Classicfire CF2 28	28,6	79,0	78,0	12,0	1165,5
KWB	Classicfire CF2 32	31,9	80,0	77,0	12,0	1314,0
KWB	Classicfire CF2 38	38,0	80,0	74,0	12,0	1588,5
KWB	Classicfire CF1.5 18	18,3	79,0	77,0	10,0	702,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST HRANILNIKA [l]
KWB	Classicfire CF1.5 28	28,6	79,0	78,0	12,0	1165,5
KWB	Classicfire CF1.5 32	31,9	80,0	77,0	12,0	1314,0
KWB	Classicfire CF1.5 38	38,0	80,0	74,0	12,0	1588,5
KWB	Classicfire CF1 15	15,1	80,0	140,0	15,0	557,1
KWB	Classicfire CF1 20	19,7	80,0	104,0	21,0	763,7
MONTIV (STADLER TVT)	GT 20	20,0	79,0	82,0	21,0	778,5
MONTIV (STADLER TVT)	GT 25	26,5	80,0	75,0	19,0	1071,0
MONTIV (STADLER TVT)	GT 30	31,7	80,0	67,0	17,0	1305,0
MONTIV (STADLER TVT)	LT 20	19,4	79,0	226,0	13,0	751,5
MONTIV (STADLER TVT)	TR 20	19,7	81,0	165,0	6,0	765,0
MONTIV (STADLER TVT)	TR 25	25,5	81,0	120,0	4,0	1026,0
MONTIV (STADLER TVT)	TR 30	31,2	81,0	75,0	3,0	1282,5
VALTIS	VIVA GT 35	35,0	80,0	314,0	17,0	1417,0

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
ATMOS	D 14 P	14,0	78,0	236,0	14,0
ATMOS	D 21 P	20,0	78,0	229,0	15,0
ATMOS	D 10 PX	10,0	80,0	173,0	18,0
ATMOS	D 15 PX	15,0	81,0	180,0	25,0
ATMOS	D 20 PX	20,0	81,0	178,0	24,0
ATMOS	D 25 PX	24,0	81,0	164,0	24,0
BIODOM 27	BIODOM 27A	25,0	81,0	245,0	25,0
BIODOM 27	BIODOM C15	17,1	81,0	124,0	20,0
BIODOM 27	BIODOM 27 C5	30,8	80,0	167,0	23,0
BIODOM 27	BIODOM 21	19,7	82,0	154,0	27,0
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 12	12,0	80,0	245,0	21,0
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 18	18,0	80,0	208,0	24,0
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 24	24,0	82,0	67,0	23,0
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 36	36,0	83,0	90,0	22,0

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 48	48,0	83,0	113,1	21,0
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 69	69,0	83,0	91,0	22,0
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 96	96,0	82,0	107,0	18,0
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet set 14	14,0	78,0	76,0	21,0
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet set 25	25,0	80,0	177,0	23,0
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet set 50	50,0	81,0	116,0	18,0
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet set 90	90,0	81,0	78,0	23,0
ETA	PC 25	25,0	78,0	26,2	12,1
ETA	PC 32	32,0	78,0	26,2	13,0
ETA	PC 50	49,9	78,0	34,0	15,0
ETA	PC 100	99,8	81,0	35,5	10,6
ETA	PC 105	103,0	81,0	35,5	10,6
ETA	ePEK120	120,0	79,0	38,0	16,0
ETA	ePEK240	239,9	83,0	32,0	15,0

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
EXTRAFLAME	PK20	20,0	78,0	64,7	7,2
EXTRAFLAME	PK30	30,0	81,0	136,2	14,0
EXTRAFLAME	PR20	20,0	78,0	64,7	7,2
EXTRAFLAME	PR30	30,0	81,0	136,2	14,0
FRÖLING	P(E)1 PELLETT 20	20,0	81,0	23,0	10,0
FRÖLING	P(E)1 PELLETT 25	25,0	83,0	24,0	9,0
FRÖLING	P(E)1 PELLETT 30	30,0	84,0	24,0	9,0
FRÖLING	P(E)1 PELLETT 35	35,0	83,0	25,0	10,0
FRÖLING	P4 PELLETT 48	48,0	81,0	27,0	14,0
FRÖLING	P4 PELLETT 60	58,5	81,0	19,0	20,0
FRÖLING	P4 PELLETT 80	80,0	83,0	51,0	21,0
FRÖLING	P4 PELLETT 100	100,0	83,0	51,0	22,0
FRÖLING	P4 PELLETT 105	105,0	83,0	51,0	22,0
HERZ	FIREMATIC 30 CONDENSATION	30,0	92,0	28,0	6,0

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
HERZ	FIREMATIC 40 CONDENSATION	40,0	92,0	28,0	6,0
HERZ	FIREMATIC 20	20,0	79,0	69,0	12,0
HERZ	FIREMATIC 45	48,0	81,0	28,0	16,0
HERZ	FIREMATIC 60	68,0	82,0	28,0	16,0
HERZ	FIREMATIC 80	80,0	81,0	57,0	25,0
HERZ	FIREMATIC 100	99,0	81,0	57,0	25,0
HERZ	FIREMATIC 101	101,0	81,0	57,0	25,0
HERZ	FIREMATIC 120	120,0	83,0	28,0	10,0
HERZ	FIREMATIC 149	147,0	83,0	28,0	11,0
HERZ	FIREMATIC 151	155,0	83,0	28,0	11,0
HERZ	FIREMATIC 180	183,0	83,0	28,0	11,0
HERZ	FIREMATIC 199	199,0	83,0	28,0	11,0
HERZ	FIREMATIC 201	201,0	83,0	28,0	11,0
HERZ	FIREMATIC 249	256,0	81,0	33,0	10,0

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
HERZ	FIREMATIC 251	256,0	81,0	33,0	10,0
HERZ	FIREMATIC 299	299,0	81,0	33,0	10,0
HERZ	FIREMATIC 349	349,0	83,0	40,0	11,0
HERZ	FIREMATIC 499	499,0	83,0	40,0	11,0
HERZ	PELLETSTAR 20 CONDENSATION	20,0	90,0	103,0	9,0
HERZ	PELLETSTAR 30 CONDENSATION	30,0	92,0	74,0	9,0
HERZ	PELLETSTAR 45 CONDENSATION	45,0	93,0	68,0	10,0
HERZ	PELLETSTAR 60 CONDENSATION	60,0	92,0	69,0	10,0
HERZ	PELLETSTAR 45	45,0	80,0	363,6	29,1
HERZ	PELLETSTAR 60	60,0	80,0	363,6	29,1
KWB	Easyfire USP 1 V ali GS 10	10,4	78,0	178,4	20,2
KWB	Easyfire USP 1 V ali GS 15	15,0	78,0	126,5	21,8
KWB	Easyfire USP 1 V ali GS 20	20,0	79,0	74,7	23,5
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 10	10,1	83,0	3,9	9,7

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 12	12,0	84,0	9,6	10,5
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 15	15,0	85,0	18,4	11,7
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 22	21,2	86,0	38,7	14,5
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 25	25,0	87,0	44,7	15,7
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 30	30,0	88,0	54,5	17,7
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 35	35,5	88,0	64,2	19,8
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 40	40,0	89,0	48,4	17,0
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 15	15,0	78,0	22,4	12,5
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 22	22,0	80,0	23,5	16,4
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 25	25,0	81,0	23,9	14,8
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 30	30,0	82,0	24,6	12,2
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 35	34,5	84,0	25,3	9,6
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 38	38,0	83,0	20,4	10,8
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 40	40,0	80,0	29,5	11,9

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 45	45,0	81,0	28,1	11,9
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 50	49,5	81,0	26,7	12,9
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 60	60,0	81,0	23,1	12,9
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 65	65,0	82,0	20,8	13,0
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 70	69,5	82,0	19,4	13,9
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 80	80,0	83,0	15,8	14,0
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 100	99,0	83,0	22,5	12,8
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 108	108,0	83,0	25,6	12,3
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 120	120,0	82,0	34,6	11,5
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 40	40,0	80,0	29,5	7,0
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 45	45,0	80,0	28,1	7,0
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 50	49,5	80,0	26,7	7,0
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 60	60,0	81,0	23,1	7,0
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 65	65,0	81,0	20,8	6,2

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 70	69,5	82,0	19,4	6,2
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 80	80,0	82,0	15,8	5,3
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 100	99,0	83,0	22,5	4,5
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 108	108,0	83,0	25,6	4,5
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 120	120,0	83,0	34,6	3,6
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 45	45,0	83,0	28,6	14,8
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 50	49,5	83,0	26,7	14,8
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 55	55,0	83,0	24,8	13,8
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 65	65,0	83,0	20,8	12,9
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 70	69,5	83,0	19,4	12,9
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 75	75,0	83,0	17,2	11,9
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 95	95,0	83,0	21,1	12,8
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 100	99,0	83,0	22,5	12,8
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 108	108,0	83,0	25,6	13,8

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 115	115,0	83,0	27,9	13,8
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 135	135,0	83,0	34,6	14,6
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 45	45,0	83,0	59,1	7,0
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 50	49,5	83,0	55,6	7,0
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 55	55,0	83,0	51,2	7,0
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 65	65,0	83,0	43,4	6,2
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 70	69,5	83,0	39,8	6,2
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 75	75,0	83,0	35,4	5,3
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 95	95,0	83,0	25,6	5,3
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 100	99,0	83,0	23,9	4,5
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 108	108,0	83,0	20,4	4,5
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 115	115,0	83,0	17,7	11,5
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 125	125,0	82,0	13,3	3,6
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 135	135,0	82,0	8,9	3,6

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 45	45,0	80,0	59,1	11,9
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 50	49,5	81,0	55,6	12,9
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 55	55,0	81,0	51,2	12,9
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 65	65,0	81,0	43,4	13,0
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 70	69,5	83,0	39,8	13,9
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 75	75,0	83,0	35,4	14,0
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 95	95,0	83,0	25,6	13,2
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 100	99,0	83,0	23,9	12,3
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 108	108,0	83,0	20,4	12,3
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 115	115,0	83,0	17,7	11,5
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 125	125,0	83,0	13,3	10,6
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 135	135,0	82,0	8,9	9,8
KWB	Powerfire TDS 150	150,0	82,0	36,5	24,6
KWB	Powerfire TDS 240	245,0	83,0	178,7	14,2

KOTLI NA PELETE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
KWB	Powerfire TDS 300	300,0	83,0	180,5	12,8
STROJ	SOPTTE 10-40 18kW	18,0	80,0	181,0	7,0
VALTIS	PELETKA 25 CS	26,5	79,0	272,0	29,0
VALTIS	PELLSON X2 CC	24,7	81,0	267,0	23,0
VALTIS	PELLSON X3 S	28,5	82,0	191,0	25,0
VIADRUS	VIADRUS A0C-A20P	20,0	79,0	201,0	30,0
WINDHAGER	BIOWIN 102	9,9	78,7	180,0	18,0
WINDHAGER	BIOWIN 152	15,0	80,9	151,0	14,0
WINDHAGER	BIOWIN 212	21,0	82,1	102,0	13,0
WINDHAGER	BIOWIN 262	25,9	82,7	72,0	12,0
WINDHAGER	BIOWIN 332	32,5	84,3	26,0	15,0

KOTLI NA POLENA / PELETE

KOMBINIRANI POLENA / PELETI

Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigraven hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Prigraven hranilnik je lahko večji od navedene velikosti v tabeli, manjši pa je lahko za največ 3 %.

PROIZVAJALEC	MODEL	PELETI				POLENA				
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST HRANILNIKA [l]
ATMOS	DC 18 GSP	18,0	81,0	218,0	19,0	19,0	80,0	209,0	17,0	734,0
CENTROMETAL	BIOTEC PLUS 25	25,0	80,0	115,0	17,0	25,0	81,0	233,0	15,0	1003,5
CENTROMETAL	BIOTEC PLUS 29	29,0	80,0	116,0	19,0	29,0	81,0	210,0	14,0	1183,5
CENTROMETAL	BIOTEC PLUS 31	31,0	80,0	117,0	19,0	31,0	81,0	198,0	14,0	1273,5
CENTROMETAL	BIOTEC PLUS 35	35,0	80,0	117,0	21,0	35,0	81,0	175,0	13,0	1453,5
CENTROMETAL	BIOTEC PLUS 45	45,0	80,0	119,0	23,0	45,0	81,0	117,0	11,0	1903,5
ETA	SH 30P+Twin26	26,0	79,0	18,0	17,0	29,0	80,0	37,0	19,0	1169,5
FRÖLING	SP DUAL 15	15,6	79,0	65,0	27,0	15,0	80,0	83,0	15,0	554,0
FRÖLING	SP DUAL 22	22,0	80,0	65,0	28,0	22,0	80,0	82,0	17,0	869,0
FRÖLING	SP DUAL 28	25,0	80,0	65,0	28,0	28,0	80,0	24,0	21,0	1139,0
FRÖLING	SP DUAL 34	34,0	82,0	25,0	16,0	34,0	81,0	21,0	18,0	1409,0
FRÖLING	SP DUAL compact 15	15,0	80,0	64,0	18,0	15,0	80,0	140,0	15,0	554,0
FRÖLING	SP DUAL compact 20	20,0	80,0	67,0	19,0	20,0	80,0	104,0	21,0	779,0
KWB	Combifire CF2 18	22,0	78,0	34,2	18,9	18,0	78,0	77,0	10,0	702,0
KWB	Combifire CF2 28	30,0	80,0	34,2	18,9	28,6	80,0	78,5	11,7	1166,0
KWB	Combifire CF2 32	31,9	80,0	28,6	18,9	31,9	80,0	76,7	11,7	1314,0
KWB	Combifire CF2 38	34,9	80,0	19,8	18,9	37,6	80,0	73,7	11,7	1571,0
KWB	Combifire CF1.5 18	22,0	78,0	62,3	18,2	18,0	78,0	77,0	10,0	702,0
KWB	Combifire CF1.5 28	30,0	80,0	34,2	18,9	28,6	80,0	78,5	11,7	1166,0

KOMBINIRANI
POLENA / PELETI

Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigraven hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Prigraven hranilnik je lahko večji od navedene velikosti v tabeli, manjši pa je lahko za največ 3 %.

PROIZVAJALEC	MODEL	PELETI				POLENA				
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST HRANILNIKA [l]
KWB	Combifire CF1.5 32	31,9	80,0	28,6	18,9	31,9	80,0	76,7	11,7	1314,0
KWB	Combifire CF1.5 38	34,9	80,0	19,8	18,9	38,0	80,0	73,7	11,7	1589,0
MONTIV	STADLER TVT-KOMBI V26	28,0	82,0	20,0	9,0	28,0	81,0	386,0	13,0	1139,0

KOTLI NA SEKANCE

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m ³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m ³]
ETA	eHACK20	19,9	78,0	113,0	9,0
ETA	eHACK32	32,0	79,0	41,0	13,0
ETA	eHACK45	45,0	79,0	61,0	9,0
ETA	eHACK120	119,9	79,0	63,0	18,5
ETA	eHACK170EP	169,9	81,0	20,0	1,0
ETA	eHACK240	238,0	82,0	36,0	17,0
FRÖLING	T4E-45	45,0	81,0	52,0	12,0
FRÖLING	T4E-50	49,9	81,0	51,0	12,0
FRÖLING	T4E-60	60,0	81,0	51,0	12,0
FRÖLING	T4E-100	100,0	82,0	4,0	4,0
FRÖLING	T4E-200	199,0	82,0	16,0	14,0
FRÖLING	T4E-250	250,0	82,0	14,0	15,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
ALFA PLAM	DINO	16,5	94%	60,0	9,0
AMG S.p.A	CENTROPELET ZVB32	29,1	92%	24,0	10,1
AMG S.p.A	CENTROPELET ZV32	30,5	94%	18,4	16,3
AMG S.p.A	CENTROPELET ZV24	22,0	95%	55,9	8,5
AMG S.p.A	CENTROPELET ZV20	18,2	96%	54,9	8,9
AMG S.p.A	CENTROPELET ZV14	13,8	94%	230,7	16,8
BIODOM	BIODOM H20	18,3	94%	104,0	14,0
BPH BIOLOGIC	BIOLOGIC H20	18,3	94%	104,0	14,0
CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 21 (ATOLLO / ISOLA)	20,5	95%	40,0	6,0
CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 27 (ATOLLO / ISOLA)	26,5	93%	40,0	9,0
CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 32 (ATOLLO / ISOLA)	31,5	92%	62,0	11,0
COLA	POP-LSCLB00Y	12,7	91%	237,3	16,2
COLA	POP	12,7	91%	237,3	16,2

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
COLA	PETIT	11,6	91%	155,2	16,8
COLA	TERMO FOCUS HR (ACCIAIO, CERAMICA)	17,4	94%	163,1	11,3
COLA	TERMO ORION (ACCIAIO, CERAMICA)	12,5	95%	154,7	13,5
COLA	TERMO FOCUS (ACCIAIO, CERAMICA)	17,4	94%	163,1	11,3
COLA	TERMO POWER 30	28,0	93%	143,4	10,6
COLA	TERMO POWER LUX	23,5	94%	62,6	10,8
COLA	TERMO POWER	23,5	94%	62,6	10,8
COLA	TERMO ELLISSE	17,4	94%	163,1	11,3
COLA	TERMO BLITZ	17,4	94%	163,1	11,3
COLA	TERMO PLUS 23	23,0	94%	128,0	7,5
COOLWEX	COOLWEX CPK-W23	25,1	91%	225,6	17,6
COOLWEX	COOLWEX CPK-W15	18,4	91%	222,1	17,8
COOLWEX	COOLWEX CPK-W10	12,0	91%	185,0	17,8

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
COOLWEX	(DREAM PREMIUM) OPK-W 18	18,0	92%	67,0	9,5
COOLWEX	(DREAM PREMIUM) OPK-W 14	14,0	94%	92,0	12,5
COOLWEX	(DREAM PREMIUM) OPK-W 8.5	8,5	92%	94,0	11,0
CS THERMOS	VENEXIA 18	17,0	93%	215,0	11,8
CS THERMOS	VENEXIA 15	15,4	93%	167,0	12,2
CS THERMOS	MURANO 18	15,3	93%	215,0	11,8
CS THERMOS	MURANO 15	15,4	93%	167,0	12,2
EDILKAMIN	BLADE H 22	22,5	93%	147,0	14,4
EDILKAMIN	KIRA H 22	22,5	93%	147,0	14,4
EDILKAMIN	VYDA H 22	22,5	93%	147,0	14,4
EDILKAMIN	BLADE H 18	18,7	93%	163,0	14,3
EDILKAMIN	KIRA H 18	18,7	93%	163,0	14,3
EDILKAMIN	VYDA H 18	18,7	93%	163,0	14,3

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
EDILKAMIN	NELLY PIU	30,4	92%	80,1	7,4
EDILKAMIN	MEG PIU	30,4	92%	80,1	7,4
EDILKAMIN	MEG	25,0	95%	182,2	6,9
EDILKAMIN	NELLY	25,0	95%	182,2	6,9
EDILKAMIN	IDROPELLBOX	15,7	92%	175,5	17,8
EDILKAMIN	MONTREAL	24,0	93%	143,4	15,2
EDILKAMIN	QUEBEC	24,0	93%	143,4	15,2
EDILKAMIN	TORONTO	24,0	93%	143,4	15,2
EVA STAMPAGGI	ILARIA	16,3	92%	97,0	9,6
EVA STAMPAGGI	FRIDA 17,5	16,3	92%	97,0	9,6
EVA STAMPAGGI	FRIDA 13	11,3	91%	41,0	10,8
EVA STAMPAGGI	HYDRO 15	14,5	92%	166,0	16,0
EVA STAMPAGGI	TOSCA 20	18,5	92%	247,0	12,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
EVA STAMPAGGI	HYDRO KANTINA 20	18,5	92%	127,0	12,0
EVA STAMPAGGI	HYDRO KANTINA 24	22,5	91%	121,0	12,0
EVA STAMPAGGI	HYDRO 20	18,5	92%	247,0	12,0
EXTRAFLAME	ISIDORA IDRO H20	13,2	92%	24,0	14,8
EXTRAFLAME	ISIDORA IDRO H16	18,7	92%	40,0	14,0
GORENJE	AQUA ECOLOGIC 15	18,3	94%	104,0	14,0
HAPERO	HP 02/W	14,9	97%	37,0	10,0
IRC	TREVI DOMUS 918	18,0	93%	61,0	18,0
ITALIANA CAMINI	LAYMA IDRO 22	22,5	93%	147,0	14,4
ITALIANA CAMINI	LAYMA IDRO 18	18,7	93%	163,0	14,3
KALON	COVER U 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	NST 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	NS 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
KALON	BSR 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	BS 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	THOR 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	ROLLING 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	LAYERS 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	KLIZIA GLASS 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	KLIZIA 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	KLEA 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	KALIPSO 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	KALIPSO 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	FALCON 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	DOUBLE 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	COVER E 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
KALON	CLIPS 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	ALEYSA NEW 28 IDRO	27,0	93%	99,0	11,0
KALON	THOR 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	ROLLING 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	LAYERS 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	KLIZIA GKASS 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	KLIZIA 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	KLEA 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	KALISTA NEW 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	KALIPSO 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	FALCON 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	DOUBLE 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	COVER U 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
KALON	COVER E 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	CLIPS 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	ALYSA NEW 34 IDRO	30,8	93%	81,0	14,0
KALON	ROLLING 8 AIR	7,1	94%	105,0	3,0
KALON	LAYER 8 AIR	7,1	94%	105,0	3,0
KALON	KALISTA 8 AIR	7,1	94%	105,0	3,0
KALON	DOUBLE 8 AIR	7,1	94%	105,0	3,0
KALON	COVER 8 AIR	7,1	94%	105,0	3,0
KALON	CLIPS 8 AIR	7,1	94%	105,0	3,0
KALON	ALYSA 8 AIR	7,1	94%	105,0	3,0
KALON	ROLLING 10 AIR	9,3	93%	123,0	3,0
KALON	LAYER 10 AIR	9,3	93%	123,0	3,0
KALON	KALISTA 10 AIR	9,3	93%	123,0	3,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
KALON	DOUBLE 10 AIR	9,3	93%	123,0	3,0
KALON	COVER 10 AIR	9,3	93%	123,0	3,0
KALON	CLIPS 10 AIR	9,3	93%	123,0	3,0
KALON	ALYSA 10 AIR	9,3	93%	123,0	3,0
KALON	ROLLING 12 AIR	10,9	92%	136,0	2,0
KALON	LAYER 12 AIR	10,9	92%	136,0	2,0
KALON	KALISTA 12 AIR	10,9	92%	136,0	2,0
KALON	DOUBLE 12 AIR	10,9	92%	136,0	2,0
KALON	COVER 12 AIR	10,9	92%	136,0	2,0
KALON	CLIPS 12 AIR	10,9	92%	136,0	2,0
KALON	ALYSA 12 AIR	10,9	92%	136,0	2,0
KLOVER SRL	THERMOAURA	15,0	96%	92,0	14,0
KLOVER SRL	PFP 18	15,8	94%	127,0	16,5

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
KLOVER SRL	PFP 22/PEP 240	24,0	94%	138,0	14,4
KLOVER SRL	DIVA SLIM; DIVA SLIM 12	18,4	93%	33,0	14,9
KLOVER SRL	BELVEDERE 28	23,7	95%	56,0	14,5
KLOVER SRL	STYLE 140	17,0	96%	84,0	11,0
KLOVER SRL	STYLE 180	22,3	96%	196,0	14,0
KLOVER SRL	DIVA 3000/DIVA 3000V/DIVA 3000P	30,0	94%	21,0	15,0
KLOVER SRL	STYLE 220/ STYLE 220 DUO/ STYLE 220 PLUS	27,0	96%	84,0	11,0
KOVAN	EKOLINE KAMIN	7,5	91%	127,0	17,0
LAFAT KOMERC	KAMIN 15 EXCLUSIVE	15,0	92%	20,0	10,3
LAFAT KOMERC	KAMIN 15	15,0	92%	20,0	10,3
LAFAT KOMERC	KAMIN 25	25,0	93%	69,0	11,4
LAMINOX	GRETA IDRO	17,5	92%	208,0	18,0
LAMINOX	ESTER IDRO	14,5	92%	166,0	16,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
LINCAR	SIRIA 841/SA	14,4	95%	241,0	17,0
LINCAR	SIRIA 840/SA	18,6	94%	243,0	17,0
LINCAR	SIRIA 840	18,6	94%	243,0	17,0
LINCAR	STELLA 740/SA	18,6	94%	243,0	17,0
LINCAR	STELLA 741/SA	14,4	94%	241,0	17,0
LINCAR	STELLA 740	18,6	94%	243,0	17,0
MCZ	FLUX HYDRO	16,0	96%	177,0	14,3
MCZ	EGO HYDRO 12	11,6	92%	133,0	11,0
MCZ	MUSA HYDRO 15	15,4	92%	138,7	1,5
MCZ	CLUB HYDRO 15	15,4	92%	138,7	1,5
MCZ	SUITE HYDRO 15	15,4	92%	138,7	1,5
MCZ	MUSA HYDRO 22	22,4	93%	157,5	1,7
MCZ	CLUB HYDRO 22	22,4	93%	157,5	1,7

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
MCZ	SUITE HYDRO 22	22,4	93%	157,5	1,7
MCZ	POLAR NOVA HYDRO VERSION 2.0	21,5	92%	217,0	7,0
MCZ	ATHOS HYDRO (14kW)	14,0	91%	231,0	18,0
MCZ	ATHOS HYDRO (23,7kW)	23,7	92%	217,0	7,0
MORETTI	AQUA 15 STONE	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	AQUA 15 IRON	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	PIRAMID STONE AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	CLASSIC STONE AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	CLASSIC IRON AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	ERGONOMIC GLASS AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	CLESSIDRA GLASS AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
MORETTI	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	ELEGANCE STYLE AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	AQUA 15 STYLE	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 16	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	AQUA 15 ALL STYLE	18,7	92%	113,0	15,5
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	PIRAMID STONE AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	CLASSIC STONE AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	CLASSIC IRON AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	ERGONOMIC GLASS AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
MORETTI	CLESSIDRA GLASS AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
MORETTI	AQUA 11 STONE	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	AQUA 11 IRON	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	AQUA 11 GLASS	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	PIRAMID STONE AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	CLASSIC STONE AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	CLASSIC IRON AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	CLESSIDRA GLASS AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
MORETTI	ELEGANCE STYLE AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	AQUA 9 STYLE	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	AQUA 9 ALL STYLE	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	PIRAMID STONE AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	CLASSIC STONE AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	CLASSIC IRON AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	ERGONOMIC GLASS AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	CLESSIDRA GLASS AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	ELEGANCE STYLE AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
MORETTI	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 10	13,2	94%	173,7	14,8
MORETTI	ERGONOMIC GLASS AQUA 12	14,9	93%	166,1	14,9
MORETTI	ELEGANCE STYLE AQUA 14	17,7	92%	138,6	14,4
NORDICA EXTRAFLAME	COSTANZA IDRO	17,0	92%	64,0	9,0
NORDICA EXTRAFLAME	VIRNA IDRO	14,5	93%	73,0	17,0
NORDICA EXTRAFLAME	EVELYNE IDRO	17,5	94%	166,8	14,1
NORDICA EXTRAFLAME	MEGAN IDRO STEEL	12,0	91%	81,0	16,0
NORDICA EXTRAFLAME	ISIDE IDRO 2.0	19,0	92%	87,6	11,8
NORDICA EXTRAFLAME	RAFFAELLA IDRO 2.0	19,0	92%	87,6	11,8
NORDICA EXTRAFLAME	RAFFAELLA IDRO	20,5	92%	47,3	15,4
NORDICA EXTRAFLAME	DIADEMA ACS IDRO	28,3	91%	72,0	17,1
NORDICA EXTRAFLAME	DIADEMA IDRO	28,3	91%	72,0	17,1
NORDICA EXTRAFLAME	LILIANA IDRO	22,8	92%	87,4	13,9

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
NORDICA EXTRAFLAME	GIORDANA IDRO	20,5	92%	47,3	15,4
NORDICA EXTRAFLAME	MELINDA IDRO STEEL	14,0	92%	242,5	15,7
NORDICA EXTRAFLAME	ELISIR IDRO	12,7	92%	56,5	5,1
NORDICA EXTRAFLAME	DUCHESSA IDRO STEEL	12,0	91%	81,0	16,0
NORDICA EXTRAFLAME	MELINDA IDRO	14,0	92%	242,5	15,7
NORDICA EXTRAFLAME	ISIDE IDRO	20,4	92%	47,3	15,4
NORDICA EXTRAFLAME	DUCHESSA IDRO	12,0	91%	81,0	16,0
NORDICA EXTRAFLAME	LUCREZIA IDRO 25	23,7	96%	76,0	16,0
PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER IDRO 15	16,0	91%	97,2	18,0
PALAZZETTI	ECOFIRE KARYN IDRO 12	12,0	93%	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE NOAH IDRO 12	12,0	93%	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE MIRELLA IDRO 15	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE MIRELLA IDRO 13	13,5	95%	18,0	4,1

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
PALAZZETTI	ECOFIRE MIRELLA IDRO 10	9,3	95%	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE ELISABETH IDRO 12	12,9	93%	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER IDRO 12	12,9	93%	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 12	11,8	93%	88,3	13,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 20 KW	20,1	93%	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 10 KW	9,3	95%	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 15 kW	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 13 kW	13,5	95%	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 10 Kw	9,3	95%	23,3	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE SABINA IDRO 20 KW	20,1	93%	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE OLGA IDRO 20 KW	20,1	93%	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 20 KW	20,1	93%	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 15 KW	15,4	95%	49,1	3,9

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 15 KW	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 13 KW	13,5	95%	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 13 KW	13,5	95%	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 10 KW	9,3	95%	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 10 KW	9,3	95%	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 10 KW	9,3	95%	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 10 KW	9,3	95%	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 10 KW	9,3	95%	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO 13 KW	13,5	95%	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO 10 KW	9,3	95%	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO 15 KW	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 15 KW	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 10 KW	9,3	95%	19,2	3,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 15 KW	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 KW	13,5	95%	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 15 KW	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 KW	13,5	95%	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 15 KW	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 13 KW	13,5	95%	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 15 KW	15,4	95%	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 13 KW	13,5	95%	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 13 KW	13,5	95%	18,0	4,1
PIAZZETTA	P188 TH	16,3	94%	200,0	17,0
PIAZZETTA	P 965 M THERMO	20,5	93%	84,0	11,0
PIAZZETTA	P 965 T	20,5	93%	84,0	11,0
PUROS	NEOS 32	30,0	93%	153,4	14,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
PUROS	NEOS 27	25,0	94%	203,0	15,0
PUROS	NEOS 22	20,1	94%	248,6	15,9
PUROS	DEDALO HYDRO 15	13,7	92%	74,6	15,0
PUROS	DEDALO HYDRO 12	11,3	93%	65,4	13,2
RADIJATOR INŽENJERING	BIOLUX 14	11,9	93%	157,0	13,2
RADIJATOR INŽENJERING	BIOLUX20	20,0	92%	90,0	17,9
RAVELLI	HRV 240 glass, ceramic, steel	30,2	92%	193,0	16,0
RAVELLI	HRV 200 glass, ceramic, steel	25,4	92%	192,0	15,0
RAVELLI	RBH 150 V	19,7	92%	57,0	14,9
RAVELLI	HRV 200 CERAMIC/GLASS/STEEL	25,4	92%	25,0	13,4
RAVELLI	HR EVO 350 SMART	34,6	92%	27,0	6,2
RAVELLI	HR EVO 300 SMART	29,7	93%	16,0	6,9
RAVELLI	HR EVO 250 SMART	27,3	92%	50,0	9,8

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
RAVELLI	HR EVO 200 SMART	21,6	93%	17,0	9,6
RAVELLI	HRB 200	23,5	92%	88,2	11,4
RAVELLI	HRB 150	18,0	93%	77,0	13,0
RAVELLI	HRV 100 GLOBE	12,1	91%	121,0	13,0
RAVELLI	HRV 200 TOUCH	23,4	92%	25,3	13,4
RAVELLI	HRV 100 TOUCH	12,1	91%	121,0	13,0
RAVELLI	HRV 160 TOUCH (glass/steel)	18,7	91%	30,8	16,4
RAVELLI	HR 160 SNELLA	20,0	93%	129,6	13,3
RAVELLI	HR70	9,0	96%	143,9	14,7
RAVELLI	HRB 160	21,5	93%	126,0	6,0
RAVELLI	HR200 (HYDRO)	23,5	92%	181,0	11,0
RAVELLI	HRV160 (HYDRO)	20,0	92%	221,0	11,0
RED	ORCHIDEA HYDRO	21,0	93%	157,5	1,7

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
RED	PRIMULA HYDRO	21,0	93%	157,5	1,7
RED	GARDENIA HYDRO	11,6	92%	133,0	11,0
RED	MARGHERITA HYDRO	11,6	92%	133,0	11,0
ROYAL	FABIANA IDRO 150	15,4	95%	49,1	3,9
ROYAL	FLORIANA IDRO 150	15,4	95%	49,1	3,9
SENKO	P 20 WATER + AIR	19,0	95%	33,0	11,0
SENKO	P 12 WATER + AIR	13,0	95%	86,0	12,0
SENKO	P 12 SLIM WATER + AIR	13,0	94%	88,0	9,0
SHT	VARIO AQUA	14,9	94%	32,0	12,0
SHT	EVO AQUA 15	15,0	94%	37,0	14,0
SHT	EVO AQUA 9	10,0	93%	46,0	17,0
THERMOFLUX	AGNES 6	7,0	92%	123,0	11,0
THERMOFLUX	INTERIO 20	18,0	92%	67,0	9,5

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
THERMOFLUX	INTERIO 14	14,0	93%	92,0	12,5
THERMOFLUX	MINITHERM 8 AQUA	8,5	91%	94,0	11,0
THERMOROSSI	MINITHERM 8 AQUA	8,5	92%	94,0	11,0
THERMOROSSI	SLIMQUADRO IDRA 14	13,3	93%	61,5	12,6
THERMOROSSI	ECOTHERM H2O 18	14,8	94%	70,0	18,0
WINDHAGER	FIREWIN 90 UAML (EXKIUSIV, EXKIUSIV-S, Premium, Klassik)	9,0	95%	55,0	16,0
WINDHAGER	FIREWIN 90 UAM (EXKIUSIV, EXKIUSIV-S, Premium, Klassik)	9,0	95%	55,0	16,0
WINDHAGER	FIREWIN 90 (EXKIUSIV, EXKIUSIV-S, Premium, Klassik)	9,0	95%	55,0	16,0
WODTKE	PO 04.7 E WW PRIMÄROFEN CW 21	10,0	94%	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.6 E WW PRIMÄROFEN EINSATZ	10,0	94%	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.6 E WW SMART	10,0	94%	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.5 E WW FRANK	10,0	94%	164,0	18,0

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
WODTKE	PO 04.5-1 E WW RAY	10,0	94%	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.5-11 WW DAVE WATERPLUS	10,0	94%	164,0	18,0
WODTKE	BM 01-2 IVO.SAFE	13,0	94%	151,0	17,0
WODTKE	BM 01 IVO.TEC	13,0	94%	151,0	17,0